



経営再建支援・業種別 業種別ガイドラインチェックシート － 映画館 － 《令和4年12月23日改訂版》

チェックシートの使い方

本チェックシートは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的に、業界組合ごとに策定された「業種別ガイドライン」の取り組み状況を把握し、改善するためのものです。

各チェック項目について「実践している」、「実践していない」、「該当しない」にそれぞれ「✓」を入れ、実践していない項目について取り組みを改善しましょう。

※チェック項目があなたのお店で該当しない場合は「該当しない」に「✓」を記入してください。

1. 施設管理者が講ずるべき具体的な対策

項 目	実践している	実践していない	該当しない
1) 新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染と飛沫感染・マイクロ飛沫感染のそれぞれについて、従事者のほか、来館者の動線や接触等を考慮したリスク評価を行っている			
2) 上映については、各都道府県において示される対応に基づいている			
3) 他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所を特定し、これらへの接触の頻度を評価している			
4) 高頻度接触部位（テーブル、椅子のひじ掛け、背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口、手すり、エレベーターのボタン、券売機等）には特に注意している			
5) 施設における換気の状態を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持できるか、施設内で大声などを出す場所がどこにあるか等を評価している			

2. 施設内の各所における対応策

(1) 施設内共通

項 目	実践している	実践していない	該当しない
1) 正しいマスクの着用と咳エチケットの周知を徹底している			
2) 密になる状況を想定し、密の回避を図る対策をしている			
3) 入退場やトイレ、休憩所など行列や混雑が想定される場所では、マスクの着用を前提に、「人と人とが触れ合わない距離での間隔」を確保するよう努めている			
4) 共用部や、ウイルスが付着した可能性のある場所においては、定期的な消毒に努めている			
5) マスク着用時でも、会話を短く切り上げる等の対応について周知している			

(2) スクリーン内

項 目	実践している	実践していない	該当しない
6) 上映前に啓発映像を流し、飲食のマナー（飲食中は会話を慎み、飲食後のマスク着用）、食事中を除く正しいマスクの着用・咳エチケットを徹底するとともに、上映後のソーシャルディスタンスなど遵守状況を確認している			
7) 館内を見回りにした際にマスク未着用の来場者を確認した場合、状況に応じて注意を行うよう努めている			
8) 入場時には来場者のマスクの着用を確認し、必要に応じてマスクの配布・販売を行っている			
9) 二酸化炭素濃度を計測する設備がある映画館は、営業中に1,000PPMを超えないように設定している。設定ができない場合は、1人あたり毎時30m ³ 以上の新鮮な外気を供給し、当該換気量が実際に確保されていることを確認している。また機械換気による常時換気を行っている			
10) 映画館の入口に非接触器型体温計等を設置し、鑑賞者が自ら検温を行える状況を作ること推奨している			
11) 退場時は混雑を避けるよう、必要に応じて、ブロックごとの分散退場等を実施するよう努めている			

(3) 映画館入口

項 目	実践している	実践していない	該当しない
12) 来場者に対して、正しいマスクの着用をお願いする旨の掲示を徹底し、マスクを持参していない来場者に対してマスクの配布または販売している			
13) 映画館の入口に、手指消毒用の消毒液を設置し、消毒液は定期的な交換を行っている			

(4) ロビー、休憩スペース

項 目	実践している	実践していない	該当しない
14) マスク着用を前提に「人と人が触れ合わない距離での間隔」を確保するよう努めている			
15) 飲食による感染拡大防止のため、食事中以外のマスクの着用を周知している			
16) 上映前後に、人が滞留しないよう、段階的な出入り等の工夫を行っている			
17) 密集が回避できない場合はそのキャパシティに応じ、人数制限・導線の確保を行っている			
18) 法令を遵守した空調設備による常時換気をし、乾燥する場面では湿度40%以上を目安に加湿している			
19) CO ₂ 測定装置を設置する等により、換気状況をモニターし1000ppm以下を維持するよう努めている			
20) 換気の補助としてフィルタ式空気清浄機やサーキュレーターも併用し、換気の徹底を図っている			
21) テーブル、椅子等の物品の消毒を定期的に行っている			
22) 従事者が使用する際は、入退室の前後に、手洗いや手指消毒を行い、消毒液を定期的に交換している			

(5) トイレ

項 目	実践している	実践していない	該当しない
23) 不特定多数が接触する場所は、清掃・消毒を行っている			
24) ハンドドライヤー設備は、使用を可能とし、共通のタオルの使用は行っていない			
25) 液体石鹸や手指消毒用の消毒液を設置し、手洗いや手指消毒を行っている。(消毒液を設置する場合には、定期的な交換を行っている)			

(6) 売店 (コンセッション及びグッズ売り場)

項 目	実践している	実践していない	該当しない
26) トレイ等の適時の消毒を行っている			
27) 売店に関わる従業員は、正しいマスクの着用と手洗いや手指消毒を徹底し、飲食施設の利用者も手洗いや手指の消毒を行ってから入場している			
28) ユニフォームや衣服はこまめに洗濯している			

(7) 清掃・ゴミの廃棄

項 目	実践している	実践していない	該当しない
29) 幕間に余裕を持たせ、十分な清掃時間を確保している			
30) 清掃やゴミの廃棄を行う者は、マスクや手袋の着用を徹底している			
31) 作業を終えた後は、手洗いや手指消毒を行っている			

3. 従事者に関する感染防止策

項 目	実践している	実践していない	該当しない
1) 施設の管理・運営に必要な最小限度の人数とするなど、ジョブローテーションを工夫している			
2) 正しいマスク着用や手洗い・手指消毒を徹底している (品質の確かな、できるだけ不織布マスクを着用)			
3) 1度に休憩できる人数を制限し、感染防止策がとられたエリア以外での飲食は避けている			
4) 休憩スペースは間隔を空けた座席の配置や必要に応じ真正面の座席の配置を避けるなどし、距離が確保できない場合は、空気の流れを阻害しないよう留意しアクリル板等のパーティションを設置し、感染防止策を図っている			
5) バックヤードにおいても場面に応じた適切なマスクの着脱を周知するとともに、従業員同士の距離を1m確保するよう努めることや休憩時や出退勤時は集団での行動を避けるよう徹底している			
6) ユニフォームや衣服はこまめに洗濯している			
7) 普段から、毎日の健康状態を把握している			
8) 体調が悪い場合は出勤せず、自宅療養する内部ルールを徹底している			
9) 施設管理者は、従事者の緊急連絡先や勤務状況を把握している			
10) 従業員に対し、65歳未満の重症化リスクの少ないものであって、症状が軽い又は無症状の方は、自己検査結果を健康フォローアップセンター等に連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観察を受けることも可能であることを周知している			

項 目	実践して いる	実践して いない	該当 しない
11) 従業員等へワクチン接種の有効性を発信している			
12) ウイルス検査・受診については、適切に産業医、契約医療機関、受診・相談センター等の相談・案内等を行っている			

4. 来館者に関する上映前の感染防止策

項 目	実践して いる	実践して いない	該当 しない
1) 来館前の検温の実施の要請のほか、来館を控えてもらうケースを事前に周知している			

5. 来館者に関する上映当日の感染防止策

(1) 周知・広報

項 目	実践して いる	実践して いない	該当 しない
1) 発熱や咳・咽頭痛等の症状のある方、新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者との濃厚接触がある方、同居家族や身近な知人の感染が疑われる方は入場を控えていただくようにしている			
2) 咳エチケット、正しいマスク着用、手洗いや手指消毒を推奨している			
3) マスク着用を前提として、社会的距離（人と人とが触れ合わない距離）の確保を推奨している			
4) 上映に際しては、スクリーンを活用して来場者に対する感染防止策等の周知・広報を行っている			

(2) 来館者の入場時の対応（5）～9）の場合には入場の取りやめを要請をしている）

項 目	実践して いる	実践して いない	該当 しない
5) 来館前に検温を行い、発熱がある場合			
6) 咳・咽頭痛などの症状がある場合			
7) 新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者との濃厚接触がある場合			
8) 同居家族や身近な知人の感染が疑われる場合			
9) マスクの着用にご協力頂けない場合			
10) 入場時は混雑しないよう、マスクの着用の徹底を前提に「人と人とが触れ合わない距離」を確保した整列を促す等の工夫を行っている			
11) 上記の入館の取りやめを要請するほか、有症状を理由に入場できなかった際の払い戻し措置等により有症状者の入場を確実に防止する措置を講じている			

(3) 来館者の感染防止策

項 目	実践して いる	実践して いない	該当 しない
12) 正しいマスク着用の徹底及び定期的な手洗いや手指消毒を徹底している			
13) 場内における大声等での会話の制限を要請している。ご協力頂けない場合は個別に注意している			

(4) 上映中に感染が疑われる者が発生した場合の対応策

項 目	実践している	実践していない	該当しない
14) 感染が疑われる者が上映中に発生した場合、速やかに別室へ隔離を行っている（行うこととしている）			
15) 対応するスタッフは、適切なマスクや手袋の着用を講じた上で対応している（対応することとしている）			

(5) 来館者の退場時の対応

項 目	実践している	実践していない	該当しない
16) 退場時は、混雑しないよう、マスクの着用を前提に「人と人とが触れ合わない距離」での間隔を確保した退場を促す等の工夫を行い、密の回避に努めている			

(6) 登壇者を伴う舞台挨拶

項 目	実践している	実践していない	該当しない
17) 公演主催者及び来場者に対して、出演者と観客の間の距離を、2m 確保するよう要請している			
18) 上記 17) ができない場合は、出演者の正しいマスクの着用の徹底や、出演者から飛沫が拡散しないための適宜の対応を行うなど、マイクロ飛沫感染対策を行っている			
19) 主催者は観客に対し、販売時の案内及びイベント開始時に、マスク着用の徹底と大声による発声を控えるように促している			
20) リハーサルや仕込み・撤去等においても十分な感染防止措置を講じている			
21) 出演者に症状が見られる場合は出演を控えるようお願いしている			
22) 来場者と直接接触せず、マスクが着用され、社会的距離が確保できれば、その登壇を伴う舞台挨拶は可としている			
23) 合唱等声を発する主演者間での感染リスクにも十分対処している			

(7) 中継付き上映・ライブビューイング

項 目	実践している	実践していない	該当しない
24) 主催者は観客に対し、販売時の案内及びイベント開始前に、マスクの着用の徹底と大声による発声を控えるように促している			

(8) 応援上映

項 目	実践している	実践していない	該当しない
25) 大声（観客間大声・長時間の会話。一時的な歓声は必ずしもあたらない。）が想定される場合は、前後左右の座席間は1席空けることとし、自治体の指示がある場合には、その措置に従っている			

集計：それぞれの項目ごとにチェックの数を集計して記入してください

項 目	実践している	実践していない	該当しない
1. 施設管理者が講ずるべき具体的な対策			
2. 施設内の各所における対応策			
3. 従事者に関する感染防止策			
4. 来館者に関する上映前の感染防止策			
5. 来館者に関する上映当日の感染防止策			
合 計	①	②	③

あなたのお店の新型コロナウイルス感染症対策 実践状況

1. あなたのお店でやるべき対策の項目数

74項目 - ③の数 (該当しないの数) = A

2. あなたのお店の達成状況

①の数 ÷ Aの数 × 100 = %

あなたのお店の新型コロナウイルス感染症対策 実践状況は

%です